

Sabrina



Un design vintage
A vintage design

ASTORIA

With you.
With coffee.

ASTORIA

IT

Susegana, il Veneto, 1969.
Cinquanta anni fa.

Soltanto mezzo secolo per trasformare un piccolo capannone in mezzo ad una povera campagna in un'azienda all'avanguardia, simbolo di un Veneto che ha saputo diventare un modello mondiale dell'industria di eccellenza.

Soltanto cinquanta anni e siamo Storia del caffè.

EN

Susegana, Veneto, 1969.
Fifty years ago.

It has taken barely half a century to turn a small warehouse set in an impoverished rural area, into a spearheading entreprise. This is one of the models that have contributed to make the Veneto known worldwide for its state of the art industry.

A scant fifty years to become part of the History of coffee.

Sabrina

01



Un design vintage

IT

Ispirata allo stile Vintage degli anni '60, Sabrina, la nuova nata in casa Astoria, si distingue per carattere ed eleganza. Linee sinuose ed armoniche, enfatizzate da tocchi di luce che si irradiano dallo sfondo, caratterizzano i pannelli laterali della macchina, mentre tratti morbidi e dinamici uniscono il carattere professionale con lo stile grintoso ma raffinato dei coprigruppi cromati. Un design unico ed accattivante al servizio di tecnologia, praticità ed affidabilità per un risultato finale di grande versatilità e qualità in tutte le prestazioni.

A vintage design

EN

Taking inspiration from the Vintage style of the 60's, Sabrina, the new born in the Astoria family, stands out for its character and elegance. Sinuous and harmonious lines, underlined by touches of light irradiating from the background, characterize the machine side panels. Soft and dynamic features bring together the professional character and the bold but refined style of the chromed group covers. A unique and charming design at the service of technology, handiness and reliability for a final result offering great quality and versatility in any performance.







02

Caratteristiche

Characteristics

Caratteristiche principali

Features

1




2



3



4



1

IT Pulsantiera 6 dosi retroilluminata
EN Backlit 6-dose touch-pad

3

IT Acqua calda miscelata
EN Mixed hot water

2

IT Interruttore manuale per erogazione semiautomatica
EN Manual switch for semiautomatic brewing

4

IT Illuminazione a led del piano lavoro
EN Led worktop lighting

**5**

^{IT} Scaldatzze elettronico
^{EN} Electronic cup-warmer

7

^{IT} Illuminazione bianca dei pannelli laterali
^{EN} White lights on the side panels

6

^{IT} Visualizzazione livello caldaia tramite display
(tramite spia luminosa nella versione SAE)
^{EN} Boiler level visualisation via display
(control light in SAE version)

8

^{IT} Portafiltri ergonomici
^{EN} Ergonomic filterholders



Display

Display

Programmazione da display

IT

Setting by display

EN

^{IT} Data e ora

^{EN} Date and time

^{IT} Lingua

^{EN} Language

^{IT} Accensione/Spegnimento macchina

^{EN} Automatic turning on/off operations

^{IT} Regolazione pressione caldaia

^{EN} Boiler pressure adjustment

^{IT} Temperatura di lavoro scaldatazzine

^{EN} Working temperature of cup-warmer

^{IT} Temperatura autosteamer

^{EN} Autosteamer temperature

^{IT} Avviso di rigenerazione addolcitore
manuale o sostituzione filtro

^{EN} Warning signal for manual wa-
ter softner regeneration or filter
substitution

Visualizzazione dati

IT

Setting by display

EN

^{IT} Temperatura e pressione
di esercizio caldaia

^{EN} Current boiler temperature
and pressure

^{IT} Avviso eventuali malfunzionamenti

^{EN} Warning light to indicate
principal malfunctionings

^{IT} Conteggio erogazioni complessive
per singolo gruppo e singola dose

^{EN} Counting of single coffees per
group and totalization

Interfaccia



Interface

IT Menu ad icone

Navigazione nel menù "touch screen" intuitiva ed immediata

EN Icon menu

Intuitive and immediate browsing of the "touch screen" menu



IT Dettaglio parametri

Regolazione facilitata dei parametri macchina

EN Parameter details

Easy adjustment of machine parameters

IT Grafico di flusso

Visualizzazione del reale andamento dell'infusione durante tutto il ciclo di estrazione

EN Parameter details

Easy adjustment of machine parameters

IT Funzione crono

Visualizzazione del tempo di erogazione per singolo gruppo

EN Timer function

View of the dispensing time for each group

IT Statistiche utilizzo

Visualizzazione delle statistiche dei consumi su base settimanale, mensile e annuale

EN Usage statistics

View of the consumption statistics on a weekly, monthly, and annual basis

Colori

Colours




Nero / Cromo

Black / Chrome



Bianco / Cromo

White / Chrome



Marrone / Cromo

Brown / Chrome



Scheda tecnica

03

Technical product sheet

		2GR	3GR
SABRINA			
Voltaggio Voltage	V	120 / 230 - 400 / 240	230 - 400 / 240
Potenza Rated power	W	3.100 / 3.900 / 4.200	5.600 / 6.000
Caldaia Boiler	Lt Uk gal	10,5/2,3	17/3,7
Larghezza Width	mm in	835/32,9	1075/42,3
Profondità Depth	mm in	582/22,9	582/22,9
Altezza Height	mm in	582/22,9	582/22,9
Peso netto Net weight	kg lb	82/181	99/218
Peso lordo Gross weight	kg lb	97/214	141/311

Astoria macchine per caffè S.r.l.
Via Condotti Bardini, 1
31058 Susegana (TV), Italy
T +39 0438 6615
F +39 0438 60657
E info@astoria.com
www.astoria.com

IT NOVEMBRE EN NOVEMBER 2023

A
AS
AST
ASTO
ASTOR
ASTORI
ASTORIA